# TEAG-GeräteBonus

## Übersicht Gerätetypen Buderus – Stand 1. Januar 2022

| | Produktbeschreibung | Gerätetyp | Bonus |
|---|---|---|---|
| | **Erdgas-Hybrid-Gerät KBH192i** | | |
| | ▪ Gas-Brennwert-Hybridsystem KBH192i verbindet Gas-Brennwertkessel und Luft-Wasser-Wärmepumpe zu einer energieeffizientenund förderfähigen Lösung<br>▪ Gas-Brennwert-Hybridsystem mit Luft- Wasserwärmepumpe<br>▪ für Heiz- und Warmwasserbetrieb<br>▪ mit eingebautem Hybridmanager HM200 für die optimale Regelungsstrategie des Heiz- und Warmwasserbetriebes<br>▪ perfekte Anpassung an Anlagenbedürfnisse durch verschiedene Installationskon-zepte<br>▪ bedient wird das System von der Systembedieneinheit RC310 | KBH192i | 300,00 EUR<br>BAFA-Förderung bis 45 % Zuschuss! |
| | **Erdgas-Hybrid-Gerät GBH212** | | |
| | ▪ Gas-Brennwert-Hybridsystem GBH212 verbindet Gas-Brennwertkessel und Luft-Wasser-Wärmepumpe zu einer energieeffizienten und förderfähigen Lösung<br>▪ für Heiz- und Warmwasserbetrieb mit eingebautem Hybridmanager HM200 für die optimale Regelungsstrategie des Heiz- und Warmwasserbetriebes<br>▪ perfekte Anpassung an Anlagenbedürfnisse durch verschiedene Installationskonzepte<br>▪ bedient wird das System von der Systembedieneinheit RC310 | GBH212 | 200,00 EUR<br>BAFA-Förderung bis 45 % Zuschuss! |
| | **Luft-Wärmepumpe WLW196i AR S+** | | |
| | ▪ COP > 4; sehr effiziente Wärmepumpen<br>▪ schallreduzierte Außeneinheit mit Diffusor<br>▪ serienmäßig für Heizen und Kühlen geeignet<br>▪ integrierte Wärmemengenerfassung<br>▪ Bauweise der Außeneinheit mit EPP-Kunststoff - sehr leicht zu transportieren<br>▪ Verkleidung der Inneneinheiten mit Front aus modernen, bruchfesten schwarzem Titaniumglas<br>▪ direkte Kesselanbindung (maximal 25 kW) über bivalente Logatherm WLW196i IAR B möglich<br>▪ integrierter Warmwasserspeicher bei Logatherm WLW196i IAR T190, optional mit Solarwärmetauscher bei Logatherm WLW196i IAR TS185<br>▪ integrierte Internetschnittstelle und PV- Funktionalität – bei Anlagen mit einer PV-Anlage oder Lastmanagement (Smart Grid) müssen die Heizkreise gemischt ausgeführt werden. | WLW196i. 2-4/6 AR + | 300,00 EUR<br>BAFA-Förderung bis 50 % Zuschuss! |
| | **Luft-Wärmepumpe Logatherm WLW196i AR** | | |
| | ▪ Regelsystem Logamatic EMS plus<br>▪ serienmäßig für Heizen und Kühlen geeignet<br>▪ integrierte Wärmemengenerfassung<br>▪ integrierte Hocheffizienzpumpe im Innenteil<br>▪ max. Vorlauftemperatur 62 °C<br>▪ COP > 4; sehr effiziente Wärmepumpen<br>▪ mit hochwertiger Frontverkleidung der Inneneinheit aus Titaniumglas in Schwarz oder Weiß<br>▪ integrierter Warmwasserspeicher 190 Liter bei WLW196i AR T190<br>▪ integrierter Warmwasserspeicher 184 Liter mit zusätzlichem Solarwärmetauscher bei WLW196i AR TS185<br>▪ integrierter Heizstab 9 kW bei WLW196i AR E/T190/TS185<br>▪ integrierter Mischer bei WLW196i AR B | T190, TS185, AR E, AR B | 300,00 EUR<br>BAFA-Förderung bis 50 % Zuschuss! |
| | **Luft-Wärmepumpe Logatherm WLW196i IR** | | |
| | ▪ Regelsystem Logamatic EMS plus<br>▪ serienmäßig für Heizen und Kühlen geeignet<br>▪ integrierte PV-Funktionalität<br>▪ integrierte Wärmemengenerfassung<br>▪ integrierte Hocheffizienzpumpe im Innenteil<br>▪ max. Vorlauftemperatur 62 °C<br>▪ COP > 4; sehr effiziente Wärmepumpe<br>▪ Luftführung über schallgedämmte und leichte Kanäle<br>▪ mit hochwertiger Frontverkleidung der Inneneinheit aus Titaniumglas in Schwarz oder Weiß<br>▪ integrierter Warmwasserspeicher 190 Liter bei WLW196i IR T190<br>▪ integrierter Warmwasserspeicher 184 Liter mit zusätzlichem Solarwärmetauscher bei WLW196i IR TS185<br>▪ integrierter Heizstab 9 kW bei WLW196i IR E/T190/TS185<br>▪ integrierter Mischer bei WLW196i IR B zur Einbindung eines Kessels bis 25 kW | T190, TS185, IR E | 300,00 EUR<br>BAFA-Förderung bis 50 % Zuschuss! |

Gültig für den Einbau von neuen Geräten ab 1. Januar 2022.

Buderus

TEAG

VE20/01.22

| | Produktbeschreibung | Gerätetyp | Bonus |
|---|---|---|---|
| | **Sole-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WSW186i/196.2** | | |
| | ▪ hochwertiges Design der Verkleidung mit Front im schwarzen Titanium-Design 196.2/weißes Blech 186i<br>▪ leichter Transport durch herausnehmbare Kältekreise<br>▪ SCOP bis 5,5<br>▪ optimale Anpassung an die Gebäudeheizung dank Invertertechnologie<br>▪ Leistungsbereich 2-16 kW (B0/W35) modulierend<br>▪ integrierter Warmwasserspeicher mit 180 Liter Inhalt bei WSW196i.T180/186i nebenstehender Speicher<br>▪ integrierte Wärmemengenerfassung<br>▪ bei Anlagen, die mit einer PV-Anlage oder Smart Grid verbunden werden, müssen gemischte Heizkreise vorgesehen werden<br>▪ wahlweise mit oder ohne Pufferspeicher (Restförderhöhe beachten)<br>▪ neues intuitiv zu bedienendes Regelsystem BC400 mit Touchscreen<br>▪ integrierte Internet-Schnittstelle zur einfachen Bedienung über Smartphone oder Tablet PC<br>▪ schnelle und einfache Montage durch kompakte Integration aller notwendigen Bauteile<br>▪ Die Wärmepumpen enthalten fluorierte Treibhausgase. Produktspezifische Daten, die für die EU F-GAS Verordnung 517/2014 relevant sind, finden Sie bei der jeweiligen Wärmepumpe im Katalog Teil 2, Kapitel 8. | 12i T/TS | 300,00 EUR |
| | **Split-Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WPLS.2** | | |
| | ▪ EHPA-Gütesiegel<br>▪ Leistungsgrößen: 8,4 / 9,2 / 13,1 / 14,2 kW<br>▪ Heizen und Kühlen<br>▪ mit int. PV-Funktionalität<br>▪ Warmwasserspeicher 190 l<br>▪ Hocheffizienzpumpe<br>▪ Elektroheizstab 9 kW<br>▪ Sicherheitsgruppe mit Bypass<br>▪ Wärmepumpenmanager HMC300<br>▪ Ausdehnungsgefäß 14 l integriert<br>▪ mit Kältemittel gefüllt, für einfache Länge 7,5 m<br>▪ Wärmemengenerfassung | WPLS.2 RT,<br>WPLS.2 RTS,<br>WPLS.2RE,<br>WPLS.2RB | 200,00 EUR |
| | **Brauchwasser-Wärmepumpe Logatherm WPT** | | |
| | ▪ hoher COP: sehr effiziente Wärmepumpe<br>▪ effiziente Nutzung von Raum- oder Außenluft<br>▪ optimierte Eigennutzung von Solarstrom bei Photovoltaikanlage<br>▪ umfangreiches Zubehörprogramm | WPT250,<br>WPT270.3 | 150,00 EUR |
| | **Brennstoffzelle BlueGEN BG-15** | | |
| | ▪ hocheffiziente Brennstoffzelltechnik mit sehr hohem elektrischem Wirkungsgrad von bis zu 55 % durch SOFC-Technologie<br>▪ Autarkie – Unabhängigkeit von öffentlicher Stromversorgung und Strompreis-steigerungen durch eigene Stromproduktion<br>▪ flexibel einzubinden und problemlos nachrüstbar bei bestehenden Heizungs-anlagen<br>▪ hohes Energiekosteneinsparungspotential durch selbstgenutzten Strom (bis zu 13.000 kWh pro Jahr)<br>▪ sehr attraktive Förderungsmöglichkeiten und Zuschüsse durch bundesweites Förderungsprogramm KfW433 und KWK-Gesetz<br>▪ Reduzierung der $CO_2$-Emission gegenüber deutschem Strommix um rund 50 %<br>▪ Finanzierungssicherheit, Kostensicherheit, risikoarm durch 10 Jahre-Vollwartungs-vertrag. Dieser sichert einen sorgenfreien Betrieb von 10 Jahren.<br>▪ Schlüsselfaktor zur Erfüllung EnEV, EEWärmeG und EWärmeG<br>▪ erzeugt nahezu unabhängig vom Wärmebedarf ganzjährig Strom mit einer konstanten elektrischen Leistung von 1,5 kW – ideal für Kleingewerbe und Wohnhäuser mit erhöhtem Stromverbrauch<br>▪ APP Steuerung über Smartphone, Tablet oder Desktop – Anzeige z. B. von Stromproduktion und $CO_2$-Einsparung<br>▪ problemlos kaskadierbar bei höherem Strombedarf | BG-15 | 350,00 EUR<br>KfW-Förderung bis 15.050 €<br>2.000 € Zusatz-förderung durch PACE[1] |

Gültig für den Einbau von neuen Geräten ab 1. Januar 2022.

1) Bis zum 31.10.2022 Brennstoffzellenförderung über das große EU-Projekt PACE (Pathway to a Competitive European Fuel Cell micro-CHP Market) über 2.000 EUR neben der regulären Förderung über die KfW von bis zu 15.050 EUR. Informationen unter: http://boschtt-documents.com/index/download/id/954265

| | Produktbeschreibung | Gerätetyp | Bonus |
|---|---|---|---|
| | **Buderus Energiemanager** | | |
| | Buderus Energiemanager MyEnergyMaster für Smart Home-Lösungen passt Wärmepumpenleistung auf PV-Leistung an.<br>Mit dem Buderus Energiemanager MyEnergyMaster nutzen Hauseigentümer den Strom aus ihrer Photovoltaikanlage jetzt optimal selbst, statt diesen ins Netz einzuspeisen: Der Energiemanager verteilt den PV-Strom intelligent im eigenen Smart Home. Besonders effizient funktioniert die Eigenstromnutzung dank modulierender Schnittstelle zur Wärmepumpe Logatherm WLW196i. MyEnergy-Master passt die Wärmepumpenleistung stufenlos an – abgestimmt auf die verfügbare PV-Leistung. Der Energiemanager besteht aus der Smartphone-App MyEnergyMaster (für iOS und Android) und dem Bosch Smart Home Controller. | MyEnergy-Master | 40,00 EUR |
| | **Erdgas-Hybrid-Gerät/Solar GBH192iT** | | |
| | ▪ kompakte Hybrideinheit<br>▪ geeignet für die Nutzung regenerativer Energien, ist mit nahezu jedem Pufferspeicher kombinierbar<br>▪ Leistungsgrößen: 15 oder 25 kW<br>▪ intuitive und selbsterklärende Bedienung per Touchscreen-Display oder über die Internet-Schnittstelle mit Smartphone | GBH192iT | 300,00 EUR |
| | **Logano plus KB192i** | | |
| | ▪ bodenstehender Erdgasbrennwertkessel<br>▪ Leistungsgrößen: 15 kW, 22 kW, 30 kW, 40 kW, 50 kW<br>▪ für gehobene Heizungsmodernisierung<br>▪ im neuen Design der Buderus Titanium Linie<br>▪ serienmäßig Internetanbindung für die Bedienung des Gerätes über Smartphone | KB192i | 250,00 EUR |
| | **Logano plus GB212** | | |
| | ▪ bodenstehender Erdgasbrennwertkessel<br>▪ Leistungsgrößen: 15 kW, 22 kW, 30 kW, 40 kW, 50 kW<br>▪ für Ein- und Mehrfamilienhäuser<br>▪ vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit Speicher-Wassererwärmer | GB212 | 200,00 EUR |
| | **Logamax plus GB192iT** | | |
| | ▪ Erdgasbrennwertgerät/Kompaktheizzentrale<br>▪ Leistungsgrößen: 15 kW und 25 kW mit jeweils 30 kW Warmwasserleistung<br>▪ Verkleidung mit Front aus modernem, bruchfesten Titaniumglas<br>▪ einfache Bedienung der Kesselfunktionen über Touchkey-Display<br>▪ integrierte Schnittstelle Web KM100 für die Bedienung des Gerätes über Smartphone<br>▪ wahlweise mit 150-Liter-Rohrwendelspeicher, 100-Liter- oder 150-Liter-Schichtladespeicher | GB192iT<br>10 JAHRE WÄRMETAUSCHER-GARANTIE | 250,00 EUR |
| | **Logamax plus GB192i 15 bis 50** | | |
| | ▪ Erdgasbrennwertgerät<br>▪ Leistungsgrößen: 15 kW (20 kW Warmwasser), 25 kW, 35 kW, 50 kW und 25-kW-Gerät mit 40-Liter-Schichtenladespeicher, 19 kW mit selbstkalibrierender Verbrennungsregelung<br>▪ integrierte Schnittstelle Web KM100 (bis 25 kW) für die Bedienung des Gerätes über Smartphone | GB192i<br>10 JAHRE WÄRMETAUSCHER-GARANTIE | 250,00 EUR |

Gültig für den Einbau von neuen Geräten ab 1. Januar 2022.



Buderus

TEAG

| | Produktbeschreibung | Gerätetyp | Bonus |
|---|---|---|---|
| | **Logamax plus GB182i** | | |
| | ▪ Erdgasbrennwertgerät<br>▪ Leistungsgrößen Single: 14, 20, 24, 35, 42 kW<br>▪ für Mehrfamilienhäuser, Industriegebäude und Gewerbebetriebe<br>▪ Kombiversion 20/28 kW<br>▪ 35-kW-Kombigerät sehr gut geeignet für Kindergärten und gewerblich genutzte Gebäude mit niedrigem Warmwasserbedarf | GB182i | 250,00 EUR |
| | **Logamax plus GB172iT** | | |
| | ▪ platzsparende Kompaktheizzentrale – deckt alle Ansprüche an den modernen Wärme- und Warmwasserkomfort im Ein- oder Zweifamilienhaus auf kleinstem Raum ab<br>▪ drahtlos vernetzbar mit smarter Bedieneinheit TC100.2 über Funkmodul, innovative Funktionen zum Steuern und Überwachen mit App MyMode sowie Buderus Internetportal Control Center ConnectPro | GB172iT | 200,00 EUR |
| | **Logamax plus GB172** | | |
| | ▪ Erdgasbrennwertgerät<br>▪ Leistungsgrößen Single: 14, 20, 24 kW<br>▪ Kombiversion 24 kW<br>▪ für Ein- und Mehrfamilienhäuser | GB172 | 200,00 EUR |

Gültig für den Einbau von neuen Geräten ab 1. Januar 2022.

**Hinweis:** 5 Jahre Garantie gelten für alle abgebildeten Produkte, wenn Sie innerhalb eines Logasys oder Logaplus Paketes gekauft werden. 10 Jahre Garantie auf Wärmetauscher gilt bei ausgewählten Typen, u. a. GB192i und GB 192iT.